

INDICACION:

El imatinib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa al bloquear la acción de la proteína anormal que les indica a las células cancerosas que deben multiplicarse. Eso ayuda a detener la propagación de las células cancerosas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad. No guardar en el baño ni en la cocina.



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- La presentación del imatinib son tabletas para administrarse por vía oral.
- Tome este medicamento después de una comida con un vaso grande de agua para reducir el malestar estomacal.
- Tome el imatinib más o menos a la misma hora todos los días.
- Tome el imatinib según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico.
- No triture las tabletas. Si toca o entra en contacto directo con una tableta triturada, lave bien esa área de su cuerpo.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:


Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Imatinib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su proveedor de atención médica si tiene fiebre u observa otros signos de infección.



Beba diariamente suficiente cantidad de líquido, a menos que se le haya indicado limitar el consumo, Esto disminuirá sus probabilidades de sufrir estreñimiento y evitará la deshidratación.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Descanse mucho.



No tome jugo de Pomelo o Toronja ni coma esta fruta Durante el consumo del Imatinib.



Mantenga una buena nutrición

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:

No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico. El hipérico o "hierba de San Juan" puede reducir la eficacia de este fármaco.

Tanto para hombres como para mujeres: evite la concepción mientras tome Imatinib

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Vómitos y diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Hemorragias o hematomas inusuales
- Heces negras o presencia de sangre en las heces.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Dificultad para respirar.
- Hinchazón, enrojecimiento o dolor sólo en una pierna o en un brazo y no en ambas piernas o en ambos brazos.
- Coloración amarillenta de la piel o los ojos.
- Hinchazón en los pies o los tobillos. Aumento súbito de peso.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

IMATINIB



www.oncologosdeloccidente.com

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

**No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Clí 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646