

INDICACIÓN

Vemurafenib pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la quinasa. Funciona bloqueando la acción de una proteína anormal que envía señales a las células del cáncer para que se multipliquen, ayudando a retardar o detener la propagación de las células del cáncer.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.



Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.

No guardar en el baño ni en la cocina.

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tomar el medicamento por vía oral con un vaso de agua.
- El medicamento a veces se toma una o dos veces por día, tenga en cuenta las recomendaciones de su médico.
- Consumir el medicamento antes o después de las comidas.
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Vemurafenib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

PRECAUCIONES:

- Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.
- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- No tome jugo de pomelo o toronja ni coma esta fruta durante el consumo del vemurafenib, ya que aumenta la concentración del medicamento en su sangre
- Si toma Warfarina, carbamazepina, fenitoína, rifampicina coménteles a su médico, es posible que se deba de ajustar la dosis de estos medicamentos.
- No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.
- No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consulta a su médico o farmacéutico

Es importante que mantenga una lista escrita de todas los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con formula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre de (38 °C) o más, escalofríos
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Vómitos (4 o 5 veces en un período de 24 horas).
- Incapacidad de comer o beber durante 24 horas o signos de deshidratación: cansancio, sed, sequedad bucal, orina oscura y en menor cantidad o mareos.
- Cambio repentino de la vista
- Dificultad para respirar de aparición repentina, acompañada de tos o fiebre
- Color amarillento de la piel o los ojos
- Orina de color oscuro o marrón (del color del té)
- Disminución del apetito
- Dolor en la parte derecha del estómago
- Sufre hemorragias o hematomas con mayor facilidad que de costumbre
- Ritmo cardíaco acelerado
- Tos con producción o sin producción de mucosidad
- Inflamación o dolor en las manos o los pies
- Modificación del color o el tamaño de un lunar
- Cualquier alteración, irritación, sarpullido o prurito en la piel

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A., Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

www.oncologosdeloccidente.com



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

VEMURAFENIB



Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646