

INDICACIÓN:

El vorinostat pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de histona deacetilasa (HDAC, por su sigla en inglés). Funciona al matar o detener el crecimiento de las células cancerígenas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.

No guardar en el baño ni en la cocina.



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tomar el medicamento por vía oral con un vaso de agua..
- Consumir el medicamento durante las comidas.
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si olvida tomar el medicamento, no tomar doble dosis al día siguiente.
- Tome abundante agua para evitar una deshidratación.




REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Vorinostat pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:




No amamante mientras recibe este medicamento.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su médico si tiene fiebre u observa otros signos de infección.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

PRECAUCIONES:

- Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.
- Si toma warfarina, eritromicina, ácido valproico coménteles a su médico, es posible que se deba de ajustar la dosis de estos medicamentos.
- No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consulta a su médico o farmacéutico
- No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.
- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- Es importante que mantenga una lista escrita de todas los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con formula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Vómitos y diarrea (vomitar más de 4 a 5 veces en un período de 24 horas).
- Hemorragia o hematoma
- Depositiones negras o sangre en ellas.
- Sangre en la orina.
- Dolor o quemazón al orinar.
- Fatiga extrema (no poder realizar actividades personales).
- Hinchazón, enrojecimiento y/o dolor en una pierna o brazo, mientras que el otro está normal
- No poder comer o beber líquidos durante 24 horas o tener signos de deshidratación: cansancio, sed, boca seca, orina oscura o en menor cantidad, o mareos (particularmente en reposo).



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

VORINOSTAT



www.oncologosdeloccidente.com

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica
Oncólogos del Occidente S.A.S

**No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución
2015018305 de 11-05-2015

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646